

Wikiprint Book

Title: CamelCase

Subject: SilverFrost - CamelCase

Version: 3

Date: 06/04/26 06:08:18

SilverFrost 目次

CamelCase	3
Wiki のふるまいをカスタマイズする	3
CamelCase についての詳しい情報	3

CamelCase

新しい単語として、キャピタライズした単語を連結すること。

[CamelCase](#) は、従来の Wiki でハイパーリンクを記述するために行われていた慣習です。大文字の後に小文字が続いている必要があります；したがって "AlabamA" や "Abc" はリンクされません。

訳注：複数の単語を連結しないと [CamelCase](#) になりませんので、"Abc" はリンクされません。 [CamelCase](#) の前後には半角空白文字を置く必要があります。全角空白文字ではリンクされません。また、日本語では [CamelCase](#) が使用出来ませんので [wiki:"■■■■■" ■■■■■] のように明示的にリンクしてください。

Wiki のふるまいをカスタマイズする

Trac は従来の Wiki と同じように [CamelCase](#) をハイパーリンクとして扱います。 [CamelCase](#) でのリンクが不要な場合、何個かの設定を変更することができますようになっています：

- [CamelCase](#) スタイルで書かれた単語がリンクするページが存在しない場合、通常は単語をクエスチョンマーク付の灰色のリンクに置き換えますが、オプション ([TracIni](#) の [\[wiki\]](#) セクションにある `ignore_missing_pages`) を有効にすると、単にリンクしないようになります。これは、成果物のコード内でクラス名のような形で [CamelCase](#) スタイルの名前が使用され、かつ名前に対応したページがない場合に便利です。
- オプション ([TracIni](#) の [\[wiki\]](#) セクションにある `split_page_name`) を有効にすると、リンクを表示するときに、 [CamelCase](#) の各単語の間に自動的にスペースを挿入します。
- 明示的な Wiki リンクを生成することも簡単です。 詳細は [WikiPageNames](#) を参照して下さい。
- 一部の機能 (コミットログメッセージの表示など) に限定して [WikiFormatting](#) を完全に使用できなくすることができます。 [TracIni](#) の [\[changeset\]](#) セクションにある `wiki_format_messages` を参照してください。

設定の詳細は [TracIni](#) を参照して下さい。

[CamelCase](#) についての詳しい情報

- <http://c2.com/cgi/wiki?WikiCase>
- <http://en.wikipedia.org/wiki/CamelCase>

See also: [WikiPageNames](#), [WikiNewPage](#), [WikiFormatting](#), [TracWiki](#)