

Wikiprint Book

Title: InterTrac リンク

Subject: SilverFrost - InterTrac

Version: 3

Date: 06/04/26 06:07:33

## SilverFrost 目次

InterTrac リンク	3
定義	3
InterTrac プレフィックスのリスト	3
リンクのシンタックス	3
例	3



この (訳注: 本家サイトの) [InterTrac](#) ページ:

- `trac:wiki:InterTrac` [trac:wiki:InterTrac](#)
- `t:wiki:InterTrac` `t:wiki:InterTrac`
- キーでは大文字/小文字は区別されません: `T:wiki:InterTrac` `T:wiki:InterTrac`

チケット [#234](#) へのリンク:

- `trac:ticket:234` [trac:ticket:234](#)
- `trac:#234` [trac:#234](#)
- `#T234` `#T234`

チェンジセット [\[1912\]](#) へのリンク:

- `trac:changeset:1912` [trac:changeset:1912](#)
- `[T1912]` `[T1912]`

リビジョンログの範囲指定 [\[3300:3330\]](#): (Note: `trac.compat=false` を設定する必要があります。)

- `trac:log:@3300:3330` [trac:log:@3300:3330](#)
- `[trac 3300:3330]` [\[trac 3300:3330\]](#)
- リモートの Trac のスタートページにリンクするためには、明示的なリンクの内部にプレフィックスに続いて ':' を記述します。例: `[th: Trac Hacks]` (0.11 以降; リモートの Trac も 0.11 で動いている必要があります)

通常の形式 `<InterTrac ■■■■■■■■■■>:■■■■■■:■■■` は正しい URL `<■■■■■■ Environment>/■■■■■■/■■■`

と解釈されます。省略形のリンクは モジュールごとに固有となっています (例 `#T234` は チケットモジュールによって解釈されます)。残りの形 (`<InterTrac ■■■■■■■■■■>:■■■■■■`) については、 リモートの Trac の [TracSearch#quickjump](#) に沿った動作をします。

See also: [TracLinks](#), [InterWiki](#)