

Wikiprint Book

Title: チケットデータのインポート

Subject: SilverFrost - TracImport

Version: 3

Date: 06/04/26 06:08:07

SilverFrost 目次

チケットデータのインポート	3
Bugzilla	3
Sourceforge	3
Mantis	3
その他	4
カンマ区切りファイル - CSV ファイルの使用	4

チケットデータのインポート

Bugzilla

[bugzilla2trac.py](#) スクリプトを使用すると、チケットのデータを Bugzilla からインポートすることができます。bugzilla2trac.py スクリプトは Trac の配布を展開した contrib/ ディレクトリにあります。

```
$ bugzilla2trac.py
bugzilla2trac - Imports a bug database from Bugzilla into Trac.

Usage: bugzilla2trac.py [options]

Available Options:
--db <MySQL dbname>          - Bugzilla's database
--tracenv /path/to/trac/env    - full path to Trac db environment
-h | --host <MySQL hostname>  - Bugzilla's DNS host name
-u | --user <MySQL username>  - effective Bugzilla's database user
-p | --passwd <MySQL password> - Bugzilla's user password
-c | --clean                   - remove current Trac tickets before importing
--help | help                 - this help info

Additional configuration options can be defined directly in the script.
```

現在のところ、Bugzilla からインポートされるのは以下のデータです:

- バグ
- バグの更新 (属性の変更)
- バグの添付ファイル
- ユーザ名とパスワード (htpasswd ファイルに出力します)

bugzilla2trac.py スクリプトは変換を楽にする機能を数多く備えています。例えば:

- PRODUCT_KEYWORDS: Trac
にはプロダクトという概念がありません。このため、プロダクトをチケットのキーワードとして紐づけられるようになっています。
- IGNORE_COMMENTS: 特定の正規表現にマッチする Bugzilla コメントをインポートしないようにします。
- STATUS_KEYWORDS: Trac がない Bugzilla のステータスに対してチケットのキーワードを割り当てます。デフォルトでは、Bugzilla のステータス 'VERIFIED' と 'RELEASED' は、Trac のキーワードに変換されます。

使用できるオプションについての更なる詳細についてはスクリプトの先頭にある configuration セクションを参照してください。

Sourceforge

[sourceforge2trac.py](#) スクリプトを使用すると、Sourceforge からチケットのデータをインポートすることができます。sourceforge2trac.py スクリプトも Trac 配布物を展開した contrib/ ディレクトリにあります。

Mantis

注記: mantis2trac は <http://trac-hacks.org/wiki/MantisImportScript> にあります。

http://trac-hacks.org/changeset/latest/mantisimportscript?old_path=/&filename=mantisimportscript&format=zip から最新版を得ることができます

Mantis バグトラッカからは (訳注: [本家ページ](#) に) 添付されたスクリプトを使用してインポートすることができます。

現在、以下のデータが Mantis からインポートされます:

- バグ
- バグのコメント
- バグの状態 (フィールドの変更)
- アタッチメント (ファイルが、filesystem になく mantis db にある場合)

スクリプトを使用する場合、NOTES セクション (ファイルの先頭) を読み、環境設定の config パラメータを調節します。

mantis2trac.py は bugzilla2trac.py スクリプトと同じパラメータを使用します:

```
mantis2trac - Imports a bug database from Mantis into Trac.

Usage: mantis2trac.py [options]

Available Options:
--db <MySQL dbname>          - Mantis database
--tracenv /path/to/trac/env    - Full path to Trac db environment
-h | --host <MySQL hostname>  - Mantis DNS host name
-u | --user <MySQL username>   - Effective Mantis database user
-p | --passwd <MySQL password> - Mantis database user password
-c | --clean                   - Remove current Trac tickets before importing
--help | help                 - This help info

Additional configuration options can be defined directly in the script.
```

その他

Trac は データの保存に SQL

データベースを使用しているので、データベースを調査することによって他のシステムからインポートすることができます。 [sqlite](#) のコマンドラインで Trac

データベースのテーブルを参照し、あなたが使用しているアプリケーションからデータベースのテーブルをインポートしてください。

カンマ区切りファイル - CSV ファイルの使用

詳しくは <http://trac.edgewall.org/attachment/wiki/TracSynchronize/csv2trac.2.py> を参照して下さい。

この方法は手動でたくさんのチケットを登録するようになるとても便利です。(最近の Trac のリリースでは、このスクリプトを使用するのにチケットの分類のフィールド (task など) が必要です)